



## Почему выбирают именно нас?



#### Мы любим тех, с кем работаем


Мы осуществляем поддержку партнеров по бизнесу: предоставляем рекламные и маркетинговые материалы, осуществляем помощь в формировании ассортиментной матрицы, предоставляем логистические услуги. Желание помочь клиенту является отличительной чертой нашей компании.



### Стиль — это наш профиль

Мы работаем на российском рынке более 25 лет. Опыт, профессионализм и широкие партнерские связи по всей России позволяют нам ориентироваться в конъюнктуре рынка и точно улавливать запросы конечного потребителя.





#### 15.000

#### Все, что нужно для финишной отделки

Наша компания поставляет более 15.000 различных наименований продукции: профили и панели из фитополимера, напольные плинтусы, мебельные профили, профили для ванн и плитки, защитные углы, пороги и многое другое. Разнообразны также и материалы - ПВХ, латунь, алюминий, фитополимер и др.




## Ведущие бренды в одной компании

Мы сотрудничаем с ведущими мировыми производителями строительно-отделочных материалов. Среди наших поставщиков: Hiwood, Cezar, Thermoplast, Lemal и многие другие.

# Содержание


#### ПРОФИЛИ И ПАНЕЛИ ИЗ ФИТОПОЛИМЕРА Карнизы 6 Молдинги и углы 9 Плинтусы 10 Панели 13 Финишные молдинги к панелям 18 ПЛИНТУС И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ Плинтус и комплектующие коллекции Hi-Line Prestige 20 Плинтус и комплектующие коллекции Premium 22 Плинтус для ковролина 24 Алюминиевый плинтус 24 ПОДЛОЖКА ПОД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 25 ПОРОГИ Розетки для труб 28 Гибкий стыковочный профиль Flex Line 28 Ламинированные пороги Cezar 29 Российские алюминиевые пороги 30 МЕБЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ Плинтус для столешниц AP120 и AP850 Thermoplast 34 Плинтусы для столешниц BL33 и BL44 Cezar 40 ABS кромка для столешниц 43 Профиль алюминиевый LBW15 46 Профиль алюминиевый АР860 46 Универсальный гибкий уплотнитель АР632 46 Плинтус для столешниц алюминиевый 46 Уплотнитель под цоколь АР241 46 Цоколь 46 Мебельные жалюзи 46 Профиль универсальный 46 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПЛИТКИ И ВАНН Профиль ПВХ для плитки 48 Крестики для плитки 48 Дилатационный профиль ПВХ для плитки 49 Профиль-стык для ванн 50 ШТУКАТУРНЫЙ ПРОФИЛЬ 52 ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ Прямые и фигурные наличники ПВХ Сеzar 54 Углы ПВХ Cezar 55 Галтели ПВХ Cezar 55 Профиль ПВХ Т-образный Сеzar 56 Углы ПВХ Thermoplast 56 Галтель ПВХ Lemal 57 Наличник ПВХ Lemal 57 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ, ЛАТУНИ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Европейский профиль из алюминия Европейский профиль из латуни 64 Профили из нержавеющей стали 67








## Профили и панели из фитополимера HIWOOD



















#### Карнизы из фитополимера HIWOOD

A165L






















#### Молдинги и углы из фитополимера HIWOOD











#### Плинтусы из фитополимера HIWOOD


















## Панели из фитополимера HIWOOD


























































































































































































































































































#### Финишные молдинги для панелей HIWOOD







#### Декоры финишных молдингов

GR3









S387K































#### Клей HIWOOD

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО МОНТАЖА

#### **КЛЕЙ HD 1000**

монтажно-стыковочный

Высококачественный универсальный клей с высокой скоростью отверждения на основе гибридных полимеров. Для внутреннего и наружного использования.



## HI WOOD HD 700 \*\*Total American Common Com

#### **КЛЕЙ HD 700**

монтажный

Готовый к применению клей без содержания растворителей, обладающий высокой прочностью склеивания, используемый для склеивания многочисленных строительных материалов и для работ в быту.


#### КЛЕЙ HD 500

КЛЕЙ-ШПАТЛЕВКА

Высококачественный универсальный акриловый клей-шпатлевка специально разработан для монтажа и шпатлевания изделий из фитополимера, полистирола и других легких декоративных элементов.







## Плинтус и комплектующие коллекции HI-LINE Prestige



внешний

ЗАГЛУШКА

СОЕДИНИТЕЛЬ

ВНУТРЕННИЙ



HI-LINE PRESTIGE является одним из самых элегантных напольных плинтусов от бренда Сеzar. Отличительной чертой данного плинтуса является многообразие современных декоров, естественная структура рисунка и матовая фактура поверхности. За счет двухсоставной формы плинтус HI-LINE PRESTIGE легок в монтаже и демонтаже, а цельную лицевую часть оценят самые требовательные покупатели.


#### РАЗМЕРЫ

75мм х 22мм х 2500мм

#### В УПАКОВКЕ

20 шт.






## Плинтус и комплектующие коллекции Premium

Напольный плинтус из ПВХ со встроенным кабель-каналом фирмы Сеzar состоит из основы и маскирующей планки, что позволяет монтировать его при помощи распорного дюбеля без монтажных клипс. При необходимости возможно монтирование кабеля под маскирующую планку. Цветовая гамма, насчитывающая более 100 цветов, тщательно подобрана к современным декорам напольных покрытий.

#### ПОЧЕМУ НАШИ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ ПЛИНТУС КОЛЛЕКЦИИ PREMIUM:

- Более 100 декоров
- Полный ассортимент комплектующих элементов
- Эластичные края
- Многослойная защита лаком
- Невидимое соединение элементов
- Система кабель-каналов
- Идеальная подгонка к неровным поверхностям
- Быстрый монтаж
- Надежное крепление фурнитуры
- Не содержит свинец



#### РАЗМЕРЫ

59мм х 22мм х 2.5м

В УПАКОВКЕ

40 шт.



ВНУТРЕННИЙ

соединитель



ВНЕШНИЙ

ЗАГЛУШКА




ПРОЗРАЧНАЯ ВСТАВКА LED-LINE






#### Плинтус для ковролина

Плинтус изготовлен из жесткого ПВХ и предназначен для установки в помещениях, где используется ковролин. Плинтус легко монтируется с помощью саморезов, а установленная на нем самоклеющаяся лента позволяет без особых усилий закрепить вырезку из ковролина. 103





ВНУТРЕННИЙ УГОЛ соединитель

ВНЕШНИЙ УГОЛ ЗАГЛУШКА

#### Алюминиевый плинтус

Алюминиевые плинтусы Cezar подходят для отделки помещений, выполненных в стиле Hi-tech. Высокая износоустойчивость анодированного покрытия, эстетичный внешний вид и функциональность позволяют использовать данные плинтусы как в жилых, так и в офисных помещениях.




















#### ПОДЛОЖКА BASIC WOOD NATURE

Натуральная, экологически чистая подложка под «плавающие» полы. Подложка изготовлена из сосны путем прессования волокон с антибактериальной пропиткой. Приглушает ударные шумы, раздающиеся при ходьбе, выравнивает основание поверхности, а также уменьшает скрипение пола.

РАЗМЕРЫ	УПАКОВКА	МАТЕРИАЛ
3мм х 0,59м х 0,79м	9,32m <sup>2</sup>	Древесное
4мм x 0,59м x 0,79м	6,99м²	волокно
5мм х 0,59м х 0,79м	6,99м²	прессованное
7мм х 0,59м х 0,79м	9,32м²	






#### ПОДЛОЖКА EXPERT THERMO ROLL

Подложка изготовлена из экструзионного пенополистирола. Предназначена для всех типов «плавающих» полов с подогревом. Форма рулона облегчает и упрощает монтаж подложки на большой площади. Подложка содержит систему каналов, благодаря которым происходит циркуляция теплого воздуха.

РАЗМЕРЫ	УПАКОВКА
2мм х 1.1м х 15м	16.5m²

#### МАТЕРИАЛ

Экструзионный полистирол





#### ПОДЛОЖКАВАSIC HYDRO ROLL

Двухслойная подложка, объединяющая преимущества вспененной подложки на основе полиэтилена и пароизоляционной пленки толщиной 50 µm. Данная технология обеспечивает защиту от влаги и появления плесени, а также сглаживает неровности пола.

РАЗМЕРЫ	УПАКОВКА	МАТЕРИАЛ
3мм + 15 мкр х 1м х 15м	15м <sup>2</sup>	Вспененный
		полиэтилен
		+ пароизоляци





#### ПОДЛОЖКА EXPERT ROLL


Данная подложка изготовлена из экструзионного пенополистирола. Предназначена для всех типов «плавающих» полов. Рекомендуется для укладки как под ламинат, так и под паркетную доску. Форма рулона облегчает и упрощает монтаж подложки на большой площади.


РАЗМЕРЫ	УПАКОВКА	МАТЕРИАЛ
2мм х 1.1м х 15м	16.5m <sup>2</sup>	Экструзионный
		пенополистирол



Данная подложка является инновационным продуктом, не имеющим аналогов на рынке. Подложка Expert Thermo Rapid изготовлена из экструзионного пенополистирола и предназначена для всех типов «плавающих» полов с подогревом. Специальные отверстия, вырезанные в листах подложки, обеспечивают циркуляцию теплого воздуха.

РАЗМЕРЫ	УПАКОВКА	МАТЕРИАЛ
3мм х 1м х 0.5м	5m²	Экструзионный
		полистирол





#### ПОДЛОЖКА EXPERT EKO MATT

Подложка изготовлена из экструзионного пенополистирола, предназначена для всех типов «плавающих» полов. Рекомендуется для укладки как под ламинат, так и под паркетную доску. Expert Eko Matt сглаживает видимые неровности пола, обладает высокой устойчивостью к нагрузкам, а также хорошими звукоизоляционными свойствами.

РАЗМЕРЫ	УПАКОВКА	МАТЕРИАЛ
3мм х 0.475м х 1.18м	5.6м <sup>2</sup>	Экструзионный
3мм x 0.5м x 1м	5м <sup>2</sup>	полистирол
5.5мм х 0.475м х 1.18м	5.6м <sup>2</sup>	
5.6мм х 0.5м х 1м	5м²	



Expert Thermo Matt — это подложка, изготовленная из экструзионного пенополистирола. Предназначена для всех типов «плавающих» полов с подогревом. Листовая подложка удобна в монтаже, дополнительно содержит систему каналов, благодаря которым обеспечивается циркуляция теплого воздуха по полу.

РАЗМЕРЫ	УПАКОВКА	МАТЕРИАЛ
2мм х 1м х 15м	15m <sup>2</sup>	Пенополистирол



Pro Izo Roll — это подложка, изготовленная из полиэтилена. Она проста в укладке, ликвидирует небольшие неровности оснований, предназначена для «плавающих» полов и рекомендуется для укладки как под ламинат, так и под паркетную доску или иные деревоимитирующие напольные покрытия.

РАЗМЕРЫ	УПАКОВКА	МАТЕРИАЛ
2мм х 0.475м х 1.18м	5.6м <sup>2</sup>	Полиэтилен



	Пороги
	Пороги
Розетки для труб	28 29



#### Розетки для труб

Розетка для труб - специальное разборное кольцо, ассиметричной формы для оформления места стыка трубы и напольного покрытия.

#### РАЗМЕРЫ

d18, d22, d28

#### В УПАКОВКЕ

#### Гибкий стыковочный профиль Flex Line








#### БОЛЬШАЯ ПАЛИТРА **ДЕКОРОВ**


Гибкий стыковочный профиль Flex Line предназначен для соединения одноуровневых и разноуровневых покрытий. Установка Flex Line возможна по изогнутым линиям, что часто встречается в современных дизайнерских решениях. Для этого нужно положить профиль в горячую воду или нагреть строительным феном, затем его нужно смонтировать на заранее установленную монтажную планку.









ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ







#### Ламинированные пороги Cezar







ПРОСТОЙ МОНТАЖ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Пороги ПВХ с дюбелем фирмы Сеzar идеально подходят к ламинированным полам, паркетной доске и другим видам напольных покрытий. При производстве используется высокопрочная ламинационная пленка, обеспечивающая высокую устойчивость к истираемости. Скрытый крепеж и клеевой слой по всей длине порога обеспечивают плотное прилегание к поверхности и исключают попадание пыли и влаги между порогом и полом.











Наша коллекция российских алюминиевых порогов имеет широкий модельный ряд, который удовлетворит потребности любого покупателя. Каждый порог упакован в термоусадочную пленку, имеет подвес с комплектом дюбелей и шурупов для самостоятельного монтажа.















10 шт.









10 шт.







**УПАКОВКА** 





10 шт.








00 Натуральный	01 Серебро	02 Золото	03 Шоколад	04 Бронза
		W. Call	200	
<b>05</b> Серебряный антик	06 Медный антик	<b>07</b> Бронзовый антик	08 Черный	09 Белый
оз Сереоряный антик	ов медный антик	07 бронзовый антик	ов черный	Оэ белым
10 Акация	<b>11</b> Бук	12 Сосна	13 Светлый дуб	14 Дуб деревенский
15 Дуб темный	<b>17</b> Ель	18 Вишня	<b>19</b> Венге	20 Дуб беленый
<b>24</b> Дикая вишня	<b>26</b> Кедр	<b>27</b> Мербау	<b>28</b> Клен	29 Дуб бордо
30 Бамбук	31 Вяз	32 Шервуд серый	33 Ясень	34 Серый ясень
35 Орех светлый	36 Дуб черный	37 Орех темный	<b>39</b> Венге new	40 Дуб натуральный
<b>41</b> Дуб коньячный	42 Дуб капучино	43 Дуб винтаж	0C-001	OC-002
OC-004	OC-005	OC-006	OC-007	0C-008
OC-009	0C-010	0C-011		
- A CONTRACTOR OF THE PARTY OF				









#### Плинтус для столешниц АР120

Плинтус для столешниц AP120 компании Thermoplast является классическим и зарекомендовавшим себя решением отделки кухонь. Высококачественные материалы гарантируют долговечность и безупречность качества профиля. Гамма цветов плинтуса AP120 соответствует декорам крупнейших производителей столешниц. К плинтусу имеется полный комплект аксессуаров, в том числе и алюминиевая накладка для зоны плиты.


#### РАЗМЕРЫ


20мм х 20мм х 3м

#### В УПАКОВКЕ

25 шт.







#### Плинтус для столешниц АР850


Новые тренды и потребности покупателей легли в основу эволюции модели АР740, что привело к созданию плинтуса для кухонных столешниц АР850. В модели АР850 уплотнительная резинка перенесена на лицевую часть и окрашена в тон декора плинтуса. Система крепления лицевой части располагается под углом 300 к столешнице, что обеспечивает безупречное и надежное прилегание к поверхности.

#### РАЗМЕРЫ


37mm x 24mm x 3m 37mm x 24mm x 4.2m


#### В УПАКОВКЕ

12 шт.




























# Плинтус для столешниц Cezar BL33

Классическая форма плинтуса BL33 подходит для большинства дизайнов кухонь. Цветовая гамма плинтуса сочетается с популярными декорами столешниц, а высококачественные материалы гарантируют долговечность и удобство использования данного профиля. Возможно комплектование фурнитурой в тон декора плинтуса.




РАЗМЕРЫ

20мм х 20мм х 3м

В УПАКОВКЕ


25 шт. возможна DIY упаковка фурнитуры





# Плинтус для столешниц Cezar BL44

При разработке плинтуса для столешниц BL44 были учтены современные тенденции мебельного производства, а также потребности и предпочтения покупателей. Плинтус BL44 получил элегантную и эстетичную форму за счет полного декорирования лицевой части. Премиальность модели подчеркивается нанесением защитного УФ-лака и индивидуальной упаковкой.




### РАЗМЕРЫ

37mm x 24mm x 3m 37mm x 24mm x 4.2m

### В УПАКОВКЕ

12 шт. возможна DIY упаковка фурнитуры

# ФУРНИТУРА





УПЛОТНИТЕЛЬ НА ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ



ДЕКОР НА ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ



ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ



ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ УПАКОВКА

# ПАЛИТРА ДЕКОРОВ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ BL44



# ПАЛИТРА ДЕКОРОВ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ BL44


















ТРАНСПОРТИРО-ВОЧНАЯ ПЛЕНКА



### КРОМЛЕНИЕ ПО ПРЯМОЙ



ПРАЙМЕР



# КРОМЛЕНИЕ ПО РАДИУСУ



## РАЗНЫЕ ДЛИНЫ



Кромка ABS является идеальным решением для финишной отделки краев столешницы. Цветовая гамма кромки SITECH, КАREBANT, PORTAKAL, BOYUT подобрана под топовые декоры столешниц. В наш ассортимент входят каменные, древесные, метализированные, глянцевые и матовые цвета. Кромка отгружается нарезками от 3м. и заводскими бухтами по 50/100м.



42MM  $\times 1.5$ MM  $\times 3$ M+/50M/100M



ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕКОРЫ



КАМЕННЫЕ ДЕКОРЫ



МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ ДЕКОРЫ



### ГЛЯНЦЕВЫЕ/МАТОВЫЕ ДЕКОРЫ

5826 (29938) Белый глянец 29928 Белый матовый 29937 White (текстурный матовый)



**29940** Black (текстурный матовый)







18063 Серый камень

Золото брашированное


40050

**40060** Шампань брашированная **40070** Серебро матовое



**40020** Нержавеющая сталь брашированная

40030 Медь брашированная



7313 Алюминий позолоченный 7400 Алюминий натуральный **17023** Серебро **7585** Аргенто


**9848** Сгото глянец



































# Профиль ПВХ для плитки


Профиль для плитки Cezar предназначен для эстетичной отделки внешних и внутренних углов, маскирует любые неровности и защищает угловые участки от механических повреждений. Цветовая гамма профилей соответствует современным декорам плитки.

















# Профиль-стык для ванн

Профиль-стык для ванн устанавливается на стыке между стеной и ванной. Мы предлагаем вам два вида профилей-стыков для ванн: сиаластрип (наплиточная установка) с клеевой лентой и без нее, а также просиаластрип (подплиточная установка). На краю каждой из моделей установлены уплотнители, служащие для предотвращения проникновения влаги и грязи. Возможна DIY комплектация. Также в нашем ассортименте появились универсальные профили для ванной.









# Cezor LEMAL



Штукатурные профили применяются для достижения максимально ровного нанесения смесей, а также повышения прочности отделки стен. В нашу коллекцию входят штукатурные профили из ПВХ и алюминия: угловые, арочные, профили с сеткой, универсальные штукатурные профили, профиль для тяжелых обоев K20 и многое другое.
























# **1** Прямые и фигурные наличники ПВХ Cezar

Наличники из вспененного ПВХ Сеzar являются отличным декоративным элементом отделки дверных и оконных проемов как внутри, так и снаружи помещения. Широкая цветовая гамма и разнообразные формы позволяют подобрать наличник под любой стиль и цветовое решение дверей и окон.

**РАЗМЕРЫ**69мм х 10мм х 2.2м **УПАКОВКА**20 шт.





# Углы ПВХ Cezar

Угловые профили с двухсторонним тиснением используются для обрамления и защиты от повреждений стыков окон, дверей, панелей со стеной. Также углы ПВХ применяются для маскировки несовершенства отделочных работ. Коллекция углов Cezar состоит из большой гаммы однотонных, древесных и металлических декоров, а также различных видов и размеров углов (как равносторонних, так и разносторонних арочных).

### **РАЗМЕРЫ**

10мм х 10мм х 2.75м 15мм х 15мм х 2.75м 20мм х 20мм х 2.75м 25мм х 25мм х 2.75м 30мм х 30мм х 2.75м 35мм х 35мм х 2.75м 40мм х 40мм х 2.75м

50мм х 50мм х 2.75м 5мм х 17мм х 2.75м 10мм х 20мм х 2.75м 20мм х 25мм х 2.75м 10мм х 30мм х 2.75м 20мм х 30мм х 2.75м 20мм х 40мм х 2.75м



### **УПАКОВКА**

25 шт.



# Галтели ПВХ Cezar

Галтели ПВХ Cezar применяются в местах соединения элементов стены и потолка, оконного профиля и откосов, а также во внутренних углах помещения. Галтели ПВХ, в отличие от дерева, не подвержены деформации под влиянием влаги и температуры.

# РАЗМЕРЫ

14мм х 14мм х 2.5м

### **УПАКОВКА** 20 шт.





# Профиль ПВХ T-образный Cezar

T-образный профиль ПВХ идеально маскирует дилатационные щели на различных поверхностях. Выполняет декоративную и защитную функции. Также он позволяет скрыть небольшие неровности.

### РАЗМЕРЫ

17мм х 8мм х 2.75м

### **УПАКОВКА**

20 шт.







# Углы ПВХ Thermoplast

Декоративные углы Thermoplast могут послужить прекрасной альтернативой металлическим углам при оформлении помещений. Уникальная цветовая гамма была создана путем применения специальных металлизированных пленок.


### РАЗМЕРЫ

10мм x 20мм x 2.75м 20мм x 20мм x 2.75м 5мм x 17мм x 2.75м

### **УПАКОВКА**

25 шт.





# LEMAL



# Галтель ПВХ Lemal

Выпуклые и вогнутые галтели Lemal используются для отделки стыков двух примыкающих поверхностей. Данный профиль идеально подходит для установки в местах с повышенной влажностью, так как в отличие от дерева, он не подвержен деформации.

### РАЗМЕРЫ

### ВЫПУКЛАЯ ГАЛТЕЛЬ

14мм х 14мм х 2.5м 18мм х 18мм х 2.5м

### ВОГНУТАЯ ГАЛТЕЛЬ

20мм х 20мм х 2.5м

### **УПАКОВКА**

20 шт.





Выпуклая Вогнутая

# Наличник ПВХ Lemal


Прямые и фигурные наличники ПВХ Lemal часто применяются при ремонте объектов общественного пользования (гостиницы, школы, больницы) ввиду высокой прочности и стойкости к истиранию. В отличие от традиционных наличников из МДФ, они не меняют форму под влиянием влаги и температуры.

### РАЗМЕРЫ

40мм x 6мм x 2.2м 60мм x 9мм x 2.2м 68мм x 9мм x 2.2м

### **УПАКОВКА**

10 шт.



# Угол ПВХ Lemal


Углы ПВХ Lemal применяются для декорирования и защиты углов на стыках различных поверхностей. Двухстороннее тиснение позволяет устанавливать профиль как на внутренних, так и на внешних стыках. Цветовая гамма Lemal отличается большим количеством деревянных декоров, максимально имитирующих естественную фактуру и цвет деревянных профилей.

### РАЗМЕРЫ

10MM x 10MM x 2.75M 15MM x 15MM x 2.75M 20MM x 20MM x 2.75M 25MM x 25MM x 2.75M 30MM x 30MM x 2.75M 40MM x 40MM x 2.75M 10MM x 20MM x 2.75M 5MM x 17MM x 2.75M

### **УПАКОВКА**


25 шт.



**ЩЕ ЦВЕТОВАЯ ГАММА НА СТР. 58** 

# **LEMAL**

# ПАЛИТРА ЦВЕТОВ ДЛЯ УГЛА, ГАЛТЕЛИ И НАЛИЧНИКА LEMAL







# Европейский профиль из алюминия



МАТЕРИАЛ



ДЕЛИКАТНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ




ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НАЛИЧИЕ УПАКОВКИ



ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ






















































































































# ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ, ЛАТУНИ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



# Европейский профиль из латуни



МАТЕРИАЛ



ДЕЛИКАТНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ




ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ











































































# Европейский профиль из хромированной латуни








































## ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТУПЕНЕЙ




# НАРУЖНЫЙ УГОЛ




### НАРУЖНЫЙ УГОЛ




# ВНУТРЕННИЙ УГОЛ




# ВНУТРЕННИЙ УГОЛ




ВНУТРЕННИЙ УГОЛ




## НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ



НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ




НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ




## НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ



# НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ



# НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ




# НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ




H - 8, 10, 12, 15

H - 8, 10, 12, 15

# НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ



ВНУТРЕННИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ



ВНУТРЕННИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ

H

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ



H - 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30


ВНУТРЕННИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

ВНУТРЕННИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ


КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ




Т-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ




Т-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ С АЛЮМИНИЕВОЙ ВСТАВКОЙ




# Т-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ С ФИКСАЦИЕЙ ПОД ПОКРЫТИЕ




### ПОЛОСА ДЕКАРАТИВНАЯ



**ДЕКОРАТИВНАЯ U-ОБРАЗНАЯ ВСТАВКА** 




ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА



N - 15, 20, 25, 30

# ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА С ФИКСАЦИЕЙ ПОД ПОКРЫТИЕ



N - 15, 20, 25, 30


# НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ



НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ



НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ



# АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ



# Для заметок

